

# FICHE D'INFORMATION

## Aperçu finition matériaux Etex

### 1 APPLICATION EXTÉRIEUR

#### 1.1 Eternit Cedral sidings C00 (FI 1504)

| Système de peinture |                |                                                             |                                                                            |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     | Couche de fond | Finition                                                    | Caractéristiques                                                           |
| PEINTURES FAÇADES   | CF.1           | 2 couches Sigma Façade Topcoat Satin                        | peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation                    |
|                     | CF.1           | 2 couches Sigma Façade Topcoat Semi-Matt                    | peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation                |
|                     | CF.1           | 2 couches Sigma Façade Coat Matt                            | peinture acrylique à effet perlant - mat                                   |
|                     | CF.1           | 2 couches Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt              | peinture façade 100% acrylique avec technologie NPS® – auto-nettoyant      |
|                     | CF.1           | 2 couches Sigma Façade Quartz Matt                          | peinture acrylique – copolymère au quartz – mat - anti-carbonnatation      |
|                     | CF.2           | 2 couches Sigma Siloxan Matt                                | peinture siloxane – mat – hautement respirant                              |
| LAQUES              | CF.2           | 1 couche Sigma Siloxan Filler + 1 couche Sigma Siloxan Matt | légère structure - peinture siloxane – mat – hautement respirant           |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Torno Aqua Satin                            | laque 100% acrylique – satin - excellente durabilité à l'extérieur         |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Torno Aqua Semi gloss                       | laque 100% acrylique – semi-brillant - excellente durabilité à l'extérieur |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Tigron Aqua Gloss                           | polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant                      |

Couche de fond (CF.1) : Prétraiter le support avec du Sigma Façade Prim Syn (pigmenté - en phase solvant) ou du Sigmax Universal (1 part de produit pour 4 parts d'eau) (transparent – en phase aqueuse).

Couche de fond (CF.2) : Prétraiter le support avec du Sigma Siloxan Fix Syn (transparent – en phase solvant).

Couche de fond (CF.3) : 1 couche Sigma Torno Aqua Primer.

# FICHE D'INFORMATION

## Aperçu finition matériaux Etex

### 1.2 Eternit Cedral et Cedral Board (précédemment Operal) (FI 1504)

| Système de peinture |                |                                                             |                                                                            |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     | Couche de fond | Finition                                                    | Caractéristiques                                                           |
| PEINTURES FAÇADES   | -              | 2 couches Sigma Façade Topcoat Satin                        | peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation                    |
|                     | -              | 2 couches Sigma Façade Topcoat Semi-Matt                    | peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation                |
|                     | -              | 2 couches Sigma Façade Coat Matt                            | peinture acrylique à effet perlant - mat                                   |
|                     | -              | 2 couches Sigma Façade Topcoat Self-Clean Matt              | peinture façade 100% acrylique avec technologie NPS®– auto-nettoyant       |
|                     | -              | 2 couches de Façade Quartz Matt                             | peinture acrylique – copolymère au quartz – mat – anti-carbonnatation      |
|                     | -              | 2 couches Sigma Siloxan Matt                                | peinture siloxane – mat – hautement respirant                              |
|                     | -              | 1 couche Sigma Siloxan Filler + 1 couche Sigma Siloxan Matt | légère structure - peinture siloxane – mat – hautement respirant           |
| LAQUES              | CF.4           | 1 couche Sigma Torno Aqua Satin                             | laque 100% acrylique – satin – excellente durabilité à l'extérieur         |
|                     | CF.4           | 1 couche Sigma Torno Aqua Semi gloss                        | laque 100% acrylique – semi-brillant - excellente durabilité à l'extérieur |
|                     | CF.4           | 1 couche Sigma Tigron Aqua Gloss                            | polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant                      |

Couche de fond (CF.4): 1 couche Sigma Torno Aqua Primer

(les panneaux Eternit Cedral Board (précédemment Operal) sont pourvus d'une couche de finition lors de la fabrication.)

# FICHE D'INFORMATION

## Aperçu finition matériaux Eter

### 1.3 Eternit Paintboard\* en Eterboard HD\*\* (IF 1502)

| Système de peinture |                |                                                             |                                                                            |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     | Couche de fond | Finition                                                    | Caractéristiques                                                           |
| PEINTURES FACADES   | CF.3           | 2 couches Sigma Façade Topcoat Satin                        | peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation                    |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Façade Topcoat Semi-Matt                    | peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation                |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Façade Coat Matt                            | peinture acrylique à effet perlant - mat                                   |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt              | peinture façade 100% acrylique avec technologie NPS® – auto-nettoyant      |
|                     | CF.3           | 2 couches Sigma Façade Quartz Matt                          | peinture acrylique – copolymère au quartz – mat - anti-carbonnatation      |
|                     | CF.2           | 2 couches Sigma Siloxan Matt                                | peinture siloxane – mat – hautement respirant                              |
|                     | CF.2           | 1 couche Sigma Siloxan Filler + 1 couche Sigma Siloxan Matt | légère structure - peinture siloxane – mat – hautement respirant           |
| LAQUES              | CF.4           | 2 couches Sigma Torno Aqua Satin                            | laque 100% acrylique – satin – excellente durabilité à l'extérieur         |
|                     | CF.4           | 2 couches Sigma Torno Aqua Semi gloss                       | laque 100% acrylique – semi-brillant - excellente durabilité à l'extérieur |
|                     | CF.4           | 2 couches Sigma Tigron Aqua Gloss                           | polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant                      |

\* Les joints entre panneaux restent ouverts.

\*\* Il est nécessaire de traiter les 2 faces du panneau pour éviter que celui-ci ne se déforme

Grondlaag (GL.2): Prétraiter le support avec du Sigma Siloxan Fix Syn (transparent – en phase solvant).

Grondlaag (GL.3): Prétraiter le support avec du Sigma Façade Prim Syn (pigmenté - en phase solvant)

Grondlaag (GL.4): 1 couche Sigma Torno Aqua Primer

**REMARQUE : Les systèmes de Eter-board HD ne sont pas valable en cas des bordures de jardin**

# FICHE D'INFORMATION

## Aperçu finition matériaux Etex

### 1.4 Equitone Textura, Equitone Natura, Equitone Natura Pro, Equitone Linea, Equitone Pictura et Equitone Tectiva (FI 1507)

| Système de peinture                                           |                                       | Equitone<br>Textura<br>Equitone<br>Nature | Equitone<br>Linea | Equitone<br>Natura<br>Pro | Equitone<br>Pictura | Equitone<br>Tectiva | Caractéristiques                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Couche de fond                                                | Finition                              |                                           |                   |                           |                     |                     |                                                             |
|                                                               | 3 couches Façade Topcoat Satin        | X                                         | X                 | -                         | -                   | -                   | peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation     |
|                                                               | 3 couches Façade Topcoat Semi-Matt    | X                                         | X                 | -                         | -                   | -                   | peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation |
| 1 couche Sigma Façade Prim Syn                                | 2 couches Façade Topcoat Satin        | -                                         | -                 | -                         | -                   | X                   | peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation     |
| 1 couche Sigma Façade Prim Syn                                | 2 couches Façade Topcoat Semi-Matt    | -                                         | -                 | -                         | -                   | X                   | peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation |
| 1 couche Sigma Torno Primer                                   | 2 couches Sigma Torno Aqua Satin      | X                                         | -                 | -                         | -                   | X                   | laque 100% acrylique – satin                                |
| 1 couche Sigma Torno Primer                                   | 2 couches Sigma Torno Aqua Semi-Gloss | X                                         | -                 | -                         | -                   | X                   | laque 100% acrylique – semi-brillant                        |
| 1 couche Sigma Multicoat satin + 1 couche Sigma Tigron Primer | 1 couche Sigma Tigron Satin           | -                                         | -                 | X                         | X                   | X                   | polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - satin          |
| 1 couche Sigma Multicoat Satin + 1 couche Sigma Tigron Primer | 1 couche Sigma Tigron Gloss           | -                                         | -                 | X                         | X                   | X                   | polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant       |

S'il vous plaît consulter les fiches d'informations respectives pour l'information complète, concernant le prétraitement et le système de peinture  
Aperçu des fiches informations.

Eternit Cedral série : FI 1504  
Eternit Equitone série : FI 1507

PPG Coatings Belgium bv/srl  
Corda Campus 5.B3  
Kempische Steenweg 297-Bus7  
3500 Hasselt.

Technical Support  
Téléphone 011 27 87 32  
e-mail: [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be), site web: [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.